


# Hotte Téléscopique FALMEC

VIRGOLA 3431

90cm

Hotte escamotable FALMEC VIRGOLA3431 -  
Téléscopique - Largeur 90 cm - Débit nominal 600m3/h



## Points forts :

- Garantie (3) : 2 ans
- Type de hotte : Hotte escamotable
- Mode de fonctionnement : Evacuation et Recyclage
- Débit d'évacuation maximum : 600 m3/h

## Note énergétique :



Prix TTC : 949€

Rabais 40%

↳ 569€ TTC

Hotte Téléscopique BOSCH

DHI 625 ASD 60cm

MARQUE: BOSCH

REFERENCE: DHI 625 ASD GRIS

CODIC: 2264129



Prix TTC : 629€

Rabais 50%

└───────────> 309€ TTC

# Hotte Visière BRANDT

## BHC 9602 X 60cm

Hotte visière - BRANDT - BHC9602X - Débit d'évacuation maximum 320 m<sup>3</sup>/h - Filtre à charbon - LED

4,3 / 5 [6 avis](#) Vendu et expédié par [Icoza](#)

**Brandt**



### Points forts :

- Mode de fonctionnement : Mécanique
- Réglages de la vitesse : 3 vitesses
- Eclairage : LED
- Filtres fournis : Filtre à charbon

### Note énergétique :



← En Savoir Plus

Prix TTC : 269€


Rabais 40%

↳ 159€ TTC

# Hotte Visiere ROSIERES RHC 638/1PN

**Hotte visière ROSIERES-RHC638/1PN-  
59 Kwh/an-Noir**

Ref: LF00777H



#### Les avantages

- 3 vitesses
- Commande par touche
- Filtre cassette métallique
- Filtre à charbon de série
- Eclairage LED

Prix TTC : 199€

Rabais 35%

└───────────> 129€ TTC


# Hotte Visière ROSIERES

RHC940/1IN

90cm

Gros électroménager Hotte RHC940/1IN-aspiration hotte casquette 90cm Rosieres

## RHC940/1IN-aspiration hotte casquette 90cm Rosieres



C

### Fiche d'information du produit

Référence RHC9401IN

EAN 8016361970342

État Neuf

Garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Hotte visière - Largeur 90 cm - 3 vitesses - Commande électronique par touches - Filtrés à graisse métallique lavables - Filtre à charbon fourni (référence NC) - Eclairage LED - Sortie dessus Ø 120 mm - Finition inox.

Prix TTC : 299€

Rabais 35%



194€ TTC

# Groupe Filtrant ELECTROLUX LFG 525 S




Electrolux Groupe filtrant LFG525S SÉRIE 600 52 cm 63 dB

LFG525S

## Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	96.5	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité énergétique*	C	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	Volts	220-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Fréquence (Hz)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	48.6	Longueur de câble (m)	1.3
Classe d'efficacité lumineuse	A	Dimensions emballées HxLxP (mm)	365x620x340
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	Poids brut/net (kg)	7.8 / 6.6
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Fabriqué en	Pologne
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295/600	PNC	942 022 072
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/63	Code EAN	7332543614790
Air pressure at best eff. point, Pa	280		
Max pressure, Pa	440		
Couleur	Inox		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	245/520/285		
Diamètre de la buse (mm)	150		
Puissance moteur absorbée (W)	210		



Prix TTC : 299€

Rabais 35%



194€ TTC

R4

# Hotte murale SIEMENS 60cm

## LC67BB532 inox

# SIEMENS



LC67BB532 - inox  
Hotte décorative murale 60 cm

#### Design :

- Hotte box

#### Puissance et taille :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :  
Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)  
Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 430 m³/h  
position intensive : 680 m³/h

#### Confort/Sécurité :

- Booster temporisé
- Eclairage LED 2 x 5 W
- Montage mural facile
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 136 W



Siemens  
LC67BB532  
HOTTE DECOR MURALE BOX 60CM  
690M3/H INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003650295

gamme distribuée:  
FPS

#### Caractéristiques

Couleur et matériau de la cheminée :  
Acier inox  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) :  
130.0  
Hauteur de la cheminée :  
582-908/582-1018  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
Poids net (kg) : 14.000  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680  
Nombre de lampes : 2  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
Matériau du filtre à graisses : aluminium

Prix ttc : 569€

Rabais 35%

→ 369€ TTC



R5

# Hotte de plan de travail 90cm

## SIEMENS LD98WMM60



Mesures en mm



**A:** Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)

L'unité du moteur doit toujours être accessible

**B:** 5.5 mm

Prix TTC : 2599€

Rabais 40%


→ 1559€ TTC

R5

# Groupe Filtrant NOVY Essence 828



Agrandir



L'essence de la simplicité  
Novy Essence 60 cm Inox

Groupe en inox encastrable dans une cheminée décorative  
ou un faux plafond

Confort et simplicité d'utilisation

Filtre design pour une aspiration optimale des vapeurs de  
cuisson

€ 609 TVA incluse



Prix 609€ TTC

Rabais 20%

↳ 485€ TTC

R4

2 en stock

# Groupe Filtrant DA 2668


**Miele**

Dim. Encastrément: 276 x 565 mm

DA 2668

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 580 mm 580 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 585 m3/h 585 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches




Code EAN: 4002516019428 / Numéro de matériel: 10861660 / Ancien Numéro de matériel: 28266855F

<b>Modèle</b>	
Hotte totalement intégrable	•
<b>Modèle et design</b>	
Couleur de l'appareil	Inox
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	28,4
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Classe du degré de saturation des graisses	A
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
Nombre x Watt	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	365

Prix TTC: 1749€ + 4,68€ EC

Rabais 40%



1049€ TTC


R5

# Hotte Telescopique

**Miele**

DA 3568

60cm



[En savoir plus sur le produit](#)

[Ce produit bénéficie des garanties légales.](#)



#### DA 3568 (Prestige)

- Largeur 60 cm - Mixte<sup>1)</sup>
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
  - 1 Booster : 635 m<sup>3</sup>/h - 63 dB(A) re1pW<sup>\*\*\*</sup>
  - 3ème vit. : 400 m<sup>3</sup>/h - 51 dB(A) re1pW<sup>\*\*\*</sup>
- Arrêt différé - Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox - Filtration C
- Equipée de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 25 kWh/an - Energie A++
- Existe en modèle EXT A (sans moteur), livré sous 4 à 6 semaines

1249 €\* + 5 € éco-part = 1254 €\*\*

Prix TTC : 1249€ + 5€ EC

Rabais 36%


→ 799€ TTC

# Groupe Filtrant

**Miele**

## DA 2690 Inox

- Montage en évaluation
- Option Recyclage (Preair Kit)



**A** CONDUCTIVITY 2.0

FILTRE 10 COUCHES    FILTER INDICATOR    MOTEUR ECO


LED LIGHTING

**DA 2690 (Elégance)**

- Largeur 90 cm - Mixte<sup>1)</sup>
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont
  - 1 Booster : 640 m<sup>3</sup>/h - 63dB(A) re1pW\*\*\*\*
  - 3ème vit. : 400 m<sup>3</sup>/h - 52 dB(A) re1pW\*\*\*\*
- Arrêt différé
- 2 filtres à graisse inox-Filtration A
- Equipée de Con@ctivity 2.0
- Conso/an 36,2 kWh/an-Energie A
- Existe en modèle EXT (sans moteur)

Hottes

DA 2690



1) Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière

Puissance en m<sup>3</sup>/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-1

Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon.

Prix TTC : 1869€ + 2€ E.p.

Rabais 30%

↳ 1299€ TTC

# Moteur externe de hotte ABLG 202



Débit de Rejet d'Air : 280 - 900 m<sup>3</sup>/h

ABLG 202

Moteur externe

À poser librement en intérieur.


Prix TTC : 899€

Rabais 25%

↳ 669€ TTC

RO

# Moteur externe de hotte FALMEC FC 362




Prix TTC : 489€

Rabais 40%

↳ 289€ TTC

# Moteur mural extérieur de Hotte FALMEC

## FCKACL 78641F



Prix TTC : 599€

Rabais 40%

↳ 359€ TTC