

Domino gaz BRANDT

TG 1000B

Dim Encastrement: 265 x 480 mm



Prix TTC: 290€

Rabais 30%

↳ 199€

Sarl Michel REVELLAT
ELECTROMENAGER


364, rue Joseph Leger - 01170 CESSY
Tél. 04 50 41 53 84 - Fax 04 50 42 35 71
Siret 450 117 064 00037 - Gestion 2003 B 675
TVA intracommunautaire FR 42 450 117 064

RO

Domino Vitrocéramique grill
KM 408

Miele

- Dim Encastrement : 274 x 500 mm



N° 6516990

Prix TTC : 990 €

Rabais 40%

→ 594 € TTC

Sarl Michel REVELLAT
ELECTROMENAGER

364, rue Joseph Leger - 01170 CESSY
Tél. 04 50 41 53 84 - Fax 04 50 42 35 71
Siret 450 117 064 00037 - Gestion 2003 B 675
TVA intracommunautaire FR 42 450 117 064

RO

Domino Gaz Vitro Miele CS7102-1FL

- 2 brûleurs gaz - Direct ou FL

Miele


CS 7102-1 FL
Domino SmartLine
Avec deux brûleurs gaz




- Commande simple – Commande à une main à boutons
- Design élégant ; encastrement à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité : 2 brûleur gaz dont 1 Booster
- Nettoyage : support ComfortClean lavable au lave-vaisselle

Code EAN: 4002516306382 / Numéro de matériel: 11402860 / Ancien Numéro de matériel: 27710251F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Gaz
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	-/•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	2
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant centre
Type	Brûleur normal
Taille en mm	Ø 120-220
Puissance max. en W	1700
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Brûleur fort
Taille en mm	Ø 140-240
Puissance max. en W	2700
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Bouton
Commande par bouton	•
Allumage électrique avec commande à une main	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
Sécurité	
Sécurité gaz thermocouple	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	92 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	92
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	358 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	92
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	7



CS7102FL, CS7102-1FL flush (installation drawing)



CS 7000 FL, flush (installation drawing)

Prix TTC: 1800€


Rabais 20% → 1439€ TTC

Domina Induction CS 1212-1Inox

Miele



- Design professionnel – Vitrocéramique avec cadre de 288 mm 288 mm de large
- Flexibilité remarquable : 2 zones de cuisson
- Commande simple, directe : à l'aide de boutons de commande métal
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Sécurité : affichage fonctionnement et chaleur résiduelle.



Code EAN: 4002515022252 / Numéro de matériel: 09089270 /
Ancien Numéro de matériel: 27121252F

Type de chauffage

Type de chauffage Induction

Modèle

ProLine

Design

Surface vitrocéramique

Encastrement avec cadre

Sérigraphie

Cadre inox

Logo Miele imprimé dans l'inox

Encastrement avec cadre

Équipement zones cuisson

Nombre de zones de cuisson

1e zone/zone de cuisson

Position

Type

Taille en mm

Puissance max. en W avec Booster

Puissance max. en W

2e zone/zone de cuisson

Position

Type

Taille en mm

Puissance max. en W avec Booster

Puissance max. en W

Puissance max. en W avec TwinBooster

Confort d'utilisation

Détection de casseroles/de la taille des casseroles

Commande par bouton

Début de cuisson automatique

Maintien au chaud

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

Sécurité

Sécurité Oubli

Fonction de verrouillage

Verrouillage de la mise en marche

Ventilateur de refroidissement intégré

Sécurité anti-surchauffe

Indicateur de chaleur résiduelle

Indicateur de fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

73 x 288 x 520

Prix TTC: 1799€

Rabais 40%

→ 1079€ TTC

Domino grill Electrique CS1312BG

Miele

CS 1312 BG

Élément ProLine

avec un gril électrique pour les grillades



Code EAN: 4002514385723 / Numéro de matériel: 07119780 /
Ancien Numéro de matériel: 27131250F

Type de chauffage

Type de chauffage Autre type de chauffage

Modèle

ProLine •

Design

Encastrement avec cadre -/-

Cadre inox •

Encastrement avec cadre •

Grille en fonte •

1e zone/zone de cuisson

Position avant

Type Grill élec.

Taille en mm 210x250

Puissance max. en W 1500

2e zone/zone de cuisson

Position derrière

Type Grill élec.

Taille en mm 210x250

Puissance max. en W 1500

Confort d'utilisation

Commande par bouton •

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm 115 x 288 x 520

Dimensions en mm (largeur) 288

Dimensions en mm (hauteur) 115

Dimensions en mm (profondeur) 520

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard 272 mm

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard 500 mm

Poids en kg 11

Puissance totale de raccordement en kW 3,00

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 2,0

Tension en V 230-240

Fréquence en Hz 50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui

Pierres de lave

Brosse de nettoyage

- Design professionnel : plaque de cuisson inox de 288 mm 288 mm de large
- Flexibilité : 2 zones de chauffage indépendamment réglable
- Commande simple, directe : à l'aide de boutons de commande métal
- Particulièrement confortable et sûr : affichage de fonctionnement
- Très complet : accessoires fournis et accessoires en option



Prix TTC: 1699€

Rabais 40%

→ 1019€ TTC


Table de Cuisson Induction KM 7464 FR

Miele

KM 7464 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516149422 / Numéro de matériel: 11126520 / Ancien Numéro de matériel: 26746400F

Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

Prix TTC : 1199 €

Rabais 16%


↳ 999 € TTC

Table de Cuisson Induction KM 7200 FR

Miele

Table de cuisson


KM 7200 FR



KM 7200 FR (Design)

- Cadre inox large plat
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris basalte
- 3 zones de cuisson dont une grande zone 28 cm
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 280 mm, max 3300 W, Puissance max. avec Twin-Booster : 5500 W
- Zone avant droite : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec Twin-Booster : 2200 W
- Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 3 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Encastrement 56 x 49 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

- 1 Zone de cuisson avec TwinBooster Ø 280 mm
 2 Zone de cuisson avec TwinBooster Ø 180 mm
 3 Zone de cuisson avec TwinBooster Ø 140 mm
 4 Éléments de commande et d'affichage



Prix TTC : 1099€

Rabais 20%


→ 879€ TTC

Table de Cuisson Induction

Miele

KM 6347

- Occasion peu servi (magasin)
- Dim encastrement 750 x 490 mm



KM 6347 (Élégance)

- Enc. L 75 x P 49 cm
 - Cadre inox plat, Sérigraphie Lightprint, verre vitrocéramique opaque
 - Commande centralisée DirectControl à touches sensibles
 - Accès direct aux puissances et aux fonctions Timer, Mijotage auto. et Stop&Go
 - 2 zones de droite couplées (espace PowerFlex), 9 ou 17 puissances
 - 7300 W - Booster et TwinBooster jusqu'à 7300 W
 - Compatible Con@ctivity ou Con@ctivity 2.0
- 1705 €* + 2 € éco-part = 1707 €**

Prix : 1705 € + 2 € EC

Rabais : 45%

↳ 999 € TTC



R4

Table de Cuisson Induction

Miele

KM 6389

- Fleur de Plan
- Branchement triphasé 11000 W
- 5 Zones → 2 x 2 modulables PowerFlex
→ 1 zone 28cm



KM 6389 (Prestige)

- Enc. L 93,2 x P 51,6 cm
 - Sérigraphie Lightprint
 - Commande frontale DirectControl Plus à touches sensibles
 - 5 zones dont 2 espaces modulables PowerFlex et 1 zone de 28 cm avec WaterBoost, 9 ou 17 puissances, 4 Minuteurs
 - Accès direct puissances, Minuteurs, Mijotage auto. et Stop&Go
 - 11000 W - 5 TwinBoosters (3000 à 7300 W)
 - Branchement triphasé
 - Compatible Con@ctivity 2.0
- 2949 €* + 2 € éco-part = 2951 €**

Prix TTC: 2949€

Rabais 50%

L >

1469€ TTC

Table de cuisson Induction

Miele

KM 7684 FL

Montage Standard ou Fleur de Plan

KM 7684 FL

Table de cuisson à induction

design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



Code EAN: 4002516149484 / Numéro de matériel: 11126680 / Ancien Numéro de matériel: 26768470F

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) •

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer •

Sécurité

Sécurité Oubli •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	896 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	388 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	896
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	920
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	412
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KM 7684 FL

Table de cuisson à induction

design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus d




KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)

Prix TTC : 2899€

Rabais 50%



1449€ TTC

R4

Table de Cuisson Induction

Miele

KM 6366.1

- Cadre Inox plat
- Grande Largeur
- Dim encastrement: 780 x 500
- Branchement triphasé
- 3 Zones Modulables PowerFlex




KM 6366-1 (Prestige)

- Enc. L 78 x P 50 cm
 - Verre vitrocéramique opaque
 - Commande frontale côte à côte Direct-Control Plus à touches sensibles
 - Accès direct aux puissances et aux Timers, Mijotage auto. et Stop&Go
 - **6 zones ou 3 espaces modulables PowerFlex**, 9 ou 17 puissances programmables, 3 Timers
 - 11000 W max. - Boosters et TwinBoosters jusqu'à 7300W
 - **Branchement triphasé**
 - Compatible Con@ctivity 2.0
- 2119 €* + 2 € éco-part = 2121 €**

Prix TTC: 2119 €

Rabais 40%




1250€ TTC

Table de Cuisson Induction

Miele

KM 6629

- Occasion peu servi (magasin)



KM 6629 (Elégance)

- Encastrement 75 x 49 cm
 - Cadre inox plat
 - 4 zones dont une zone TempControl et un espace modulable PowerFlex
 - Commande à touches sensibles SmartSelect
 - Timer, Mijotage automatique,
 - Maintien au chaud (65°C) et Maintien au chaud Plus (85°C), Stop&Go
 - Protection nettoyage
 - 7300 - 5 TwinBoosters (3000 à 7300 W)
 - Equipée de Con@ctivity 2.0
- 2199 €* + 2 € éco-part = 2201 €*^{**}

Prix TTC : 2199€ + 2€ EC

Rabais 40%

↳ 1319€ TTC

Table de Cuisson Induction

Miele


KM 7466 FR

- 4 Zones dont 1 de PowerFlex
- Encastrement : 560 x 490
- P Max 7300 W

KM 7466 FR 125 Edition

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale




- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516736141 / Numéro de matériel: 12382810 / Ancien Numéro de matériel: 26746600D

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect

KM 7466 FR 125 Edition
Table de cuisson à induction
avec zone de cuisson PowerFlex



Prix: 1219€

Rabais 17% 999€ TTC


Table de cuisson Induction

Miele

KM 6349

- Cadre Fleur de Plan
- Couleur Blanc Brillant
- Dim encastrement: 756 x 496
- P max 7300w
- 4 Foyers dont 1 en PowerFlex

Tables de cuisson à induction



KM 6349-1 (Prestige)

- Blanc brillant, brun havanne
 - Enc. à fleur de plan L 75,6 x P 49,6 cm
 - Commande frontale DirectControl à touches sensibles
 - Accès direct aux puissances et aux Timers, Mijotage auto. et Stop&Go
 - 4 zones dont 1 espace modulable PowerFlex, 9 ou 17 puissances programmables, 4 Timers
 - 7300 W max. - 5 Boosters dont 3 Twin-Boosters (3650/7300W)
 - Compatible Con@ctivity 2.0
- 1949 €* + 2 € éco-part = 1951 €**

Prix TTC : 1949€


Rabais 25% → 1449€ TTC

Table de Cuisson Induction


Miele

KM 6325-1

- Cadre avec liseré Inox Avant & Ar.
- Cde Boutons
- Dim encastrement: 600 x 500
- P max 7300 W



Tables de cuisson induction
avec cadre largeur 60 cm



KM 6325-1 (Elégance)


- Enc. L 60 x P 50 cm
- Liseré en inox à l'avant et à l'arrière
- Commande à boutons, Sérigraphie LightPrint, Affichage digital de la puissance choisie
- 4 zones dont 1 espace modulable Powerflex
- Fonctions Maintien au chaud et Mijotage automatique
- 7300 W, 5 Boosters dont 4 TwinBoosters (3000/7300 W)
- Compatible Con@ctivity 2.0

1199 €* + 4 € éco-part = 1203 €**

N° 9909670

Prix TTC: 1199€

Rabais 20%



949€ TTC


Table Vitrocéramique KM 6522 FR - Cadre Inox plat



KM 6522 FR

Table de cuisson vitrocéramique

avec 1 zone de cuisson/rôtissage et 1 zone de cuisson à diamètre variable



- Utilisation facile – EasySelect
- Design agréable – 764 mm 764 mm de large avec cadre inox haut plat
- Flexibilité : 4 zones de c., 1 zone de rôtissage, 1 variable
- Confort : Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : donne la chaleur résiduelle à 3 niveaux de chaque zone

Code EAN: 4002516580539 / Numéro de matériel: 12060530 / Ancien Numéro de matériel: 26652210F

Design

Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	-/-
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•

1e zone/zone de cuisson

Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200

2e zone/zone de cuisson

Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200

3e zone/zone de cuisson

Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Taille en mm	Ø 170 / 170x265
Puissance max. en W	1500/2400

4e zone/zone de cuisson

Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800

Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	EasySelect

Confort d'entretien


Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	43 x 764 x 504
Dimensions en mm (largeur)	764
Dimensions en mm (hauteur)	43
Dimensions en mm (profondeur)	504
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	750 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm
Poids en kg	10
Puissance totale de raccordement en kW	7,60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60

Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Non
----------------------	-----



KM 6522 FR, KM 6542 FR (Installation drawing)

Prix TTC: 1199 € + 4,68€ EC

Rabais 25%



→ 899 € TTC

Table de cuisson Induction NOVY POWER 1726

Induction Novy Power 1726

Numéro de référence: 1726

- Dim : 800 x 520 x 51
- Découpe: 750 x 490



Puissance et flexibilit

Induction Novy Power 80 cm Noir

Grande flexibilité grâce à une combinaison de zones octogonales et circulaires

Nombreux programmes de cuisson, comme une zone flexible automatique

Commande slider à LED rouges

Puissance max. de 3000W par zone

Pose standard ou affleurante

Prix TTC : 1684 €

Rabais 30 %

↳ 1179 € TTC

Table de cuisson Induction NOVY 1753



Induction Novy Comfort

1753

- Dim : 650 x 520 x 56

Numéro de référence: 1753

- Découpe: 560 x 490



Tous les avantages de la cuisson

Induction Novy Comfort 65 cm Noir

Zones circulaires de différentes puissances et différentes tailles


Commande slider avec LED rouges

Programmes de cuisson standard pour une utilisation aisée

Pose standard ou affleurante

Prix TTC : 914€

Rabais 15%.



776€ TTC

Table de Cuisson Induction NOVY 1752


Induction Novy Comfort

1752

- Dim : 650 x 520 x 56

Numéro de référence: 1752

- Découpe: 560 x 490



Agrandir



Tous les avantages de la cuisson

Induction Novy Comfort 65 cm Noir

Zones circulaires de différentes puissances et différentes tailles


Commande touche sensitive avec LED rouges

Programmes de cuisson standard pour une utilisation aisée

Pose standard ou affleurante

Prix TTC : 849€

Rabais 15%



720€ TTC